

# Elimina las infecciones vaginales por hongos

Ximena Galiano





## Beneficios

- **Rápida sensación de alivio** de los síntomas.\*
- Tiene variedad de presentaciones: **óvulos (1 aplicación) NUEVO** y **crema (6 aplicaciones)**.
- Todas sus presentaciones contienen **aplicador de fácil uso para mayor comodidad e higiene**.

## Recomendaciones

- Efectúa la aplicación **por la noche y antes de irte a dormir**.
- Es conveniente que **no realices el tratamiento durante la menstruación**.
- Si estás embarazada debes seguir estrictamente las indicaciones de tu médico.
- **Evita las relaciones sexuales durante el tratamiento** y hasta 48 horas después de haberlo terminado.

## Síntomas



\*30 minutos

**GynoCanesten®** crema y óvulos son dos formas galénicas diferentes que gracias a su principio activo, Clotrimazol, funcionan para eliminar las infecciones vaginales causadas por hongos. Sin embargo, se deben conocer los beneficios de cada presentación<sup>3</sup>:

## Presentación y composición

Ficha técnica



### Óvulo 1 Día

Funciona predominantemente para síntomas intravaginales con la promesa de valor de eliminar la candidiasis con una sola aplicación.

### Crema 6 Días


Funciona en infecciones vaginales causadas por hongos aliviando los síntomas intravaginales y los síntomas incómodos de predominio vulvar (externo). Alivio de los síntomas desde la primera aplicación.

#### CONTENIDO

1 Óvulo + aplicador<sup>2</sup>

1 Tubo con Crema + 6 aplicadores

#### PRESENTACIÓN



#### APLICACIÓN

Interna (Vaginal)<sup>2</sup>

Interna y Externa (Vaginal)

#### ACCIÓN

Alivia los síntomas y elimina la Candidiasis con una única aplicación. Ideal para garantizar la adherencia al tratamiento.<sup>2</sup>

Alivia todos los síntomas internos y externos de la zona vulvar (vulva) eliminando la candidiasis desde la primera aplicación.

**Medicamento Rx**

The logo for gynoCanesten is displayed within a red, rounded rectangular shape that has a white, curved bottom edge. The word "gyno" is in a smaller, lowercase font, and "Canesten" is in a larger, bold, uppercase font, both in white.

**GYNOCANESTEN® 1% Crema Vaginal.** Dosis: Adultos: 1 aplicador vía vaginal, preferentemente antes de acostarse durante 6 días consecutivos. Advertencias y precauciones: Hipersensibilidad al clotrimazol. Puede presentarse dolor abdominal o pélvico, hemorragia vaginal, puede afectar el látex del condón y/o diafragma, se recomienda usar métodos adicionales. Consulte al médico si sufre los síntomas por primera vez, está embarazada o lactando, es menor de 18 o mayor de 65 años, es diabética, o los síntomas no mejoran luego de 4 días. Reg. San.: EE-05920. Bayer S.A – RUC 20100096341

**GYNOCANESTEN® ÓVULO BLANDO.** Dosis: Según receta médica. Advertencias y precauciones: Consulte a su médico antes de empezar a usar Gynocanesten® si está en tratamiento con corticoides orales, tiene infección por VIH, SIDA o diabetes. Consultar a su médico si los síntomas empeoran durante el tratamiento, se mantienen después de 3 días, si observa aumento del flujo vaginal, cambios en su aspecto u olor o sangrado vaginal. En caso de fiebre (38°C o más), dolor en el abdomen o espalda, dolor lumbar, abundantes secreciones vaginales acuosas y/o náuseas, debe consultar a su médico para descartar otro tipo de enfermedad. En caso de que se produzca una reacción alérgica (erupción abultada y con picor, hinchazón, algunas veces en la cara o en la boca que causa dificultad para respirar) durante su utilización, deberá suspenderse el tratamiento y acudir inmediatamente a su médico. No usar tampones, duchas intravaginales, espermicidas u otros productos vaginales mientras utilice este medicamento. No se recomienda iniciar el tratamiento durante la menstruación. Este medicamento puede reducir la eficacia y la seguridad de los productos de látex, como condones y diafragmas. Este efecto es temporal y aparece sólo durante el tratamiento. Se recomienda evitar las relaciones sexuales en caso de infección vaginal y mientras se usa este medicamento. Venta con receta médica. Reg. San.: EE-10222. Bayer S.A – RUC 20100096341.